


BASELLI Chaleco Interior ALX



TRJ TRJ ALX TRJ
ALX TRJ OCT TRJ
TRJ OCT TRJ ALX
TRJ TRJ OCT TRJ
ALX OCT TRJ ALX
TRJ ALX TRJ TRJ
ALX TRJ OCT TRJ
OCT TRJ ALX TRJ
TRJ TRJ OCT TRJ
OCT TRJ ALX TRJ
TRJ TRJ ALX TRJ
ALX TRJ OCT TRJ
TRJ OCT TRJ ALX
TRJ TRJ OCT TRJ
ALX TRJ OCT TRJ
OCT TRJ ALX TRJ
TRJ ALX TRJ TRJ
ALX TRJ OCT TRJ
OCT TRJ ALX TRJ
TRJ TRJ OCT TRJ
ALX OCT TRJ ALX
TRJ ALX TRJ TRJ
ALX TRJ OCT TRJ
OCT TRJ ALX TRJ
TRJ TRJ OCT TRJ



MATERIAL BALÍSTICO
100% ARAMIDA UNIDIRECCIONAL



COMODIDAD SEGURA
FUNDA EXTERIOR INSPIRADO EL DISEÑO EN UNA CAMISETA DE ALGODÓN.




FACIL DE HIGENIZAR
FABRICADO EN MATERIALES CON PROPIEDADES DE RAPIDO LAVADO Y SECADO.



Chaleco Antibalas Interior ALX

COD: A00011



- TALLA: STANDARD
- DISEÑO: UNISEX
- PESO: 2,3 KG
- USO: BAJO ROPA, DE USO INTERIOR
- COLOR Y BORDADOS: BLANCO O BEIGE.
- ZONAS DE AJUSTE: EN AMBOS HOMBROS Y ZONA LUMBAR, PERMITE EL AJUSTE DEL CHALECO AL CUERPO DEL USUARIO MEDIANTE FAJAS REFORZADAS.

CHALECO INTERIOR DE PROTECCIÓN BALÍSTICA.

NIVEL DE PROTECCIÓN :



NIJ STD 0101.04
NIVEL IIIA (ALTA VELOCIDAD)
*9MM FMJ RN
124GRAIN – 8.0 G 427 M/S
*44 MAGNUM SJHP
240 GRAIN-15.6 G-427 M/S

VIDA ÚTIL PANEL BALÍSTICO: 10 AÑOS.

ÁREA DE PROTECCIÓN: TORSO (PECHO Y ESPALDA).

✓ COMODIDAD SEGURA

FUNDA EXTERIOR TIPO CAMISETA DE ALGODÓN BRINDA MAYOR COMODIDAD AL USUARIO PARA SU USO INTERNO.

✓ FACIL DE HIGENIZAR


CARA INTERNA PECTORAL Y DORSAL ANTITRANSPIRANTE DE MATERIAL LAVABLE.

✓ ANTI TRANSPIRANTE

FUNDA DE PANEL BALÍSTICO TERMOSELLADO (SIN COSTURAS) RESISTENTE A LA HUMEDAD, ASEGURANDO EL CORRECTO DESEMPEÑO BALÍSTICO DEL CHALECO.

TECNOLOGÍA ANTI TRAUMA:

FABRICADO CON MATERIALES DE ALTA RESILIENCIA CONTRA IMPACTOS, CAPACES DE ABSORBER Y DISIPAR A TRAVÉS DE ONDAS LA ENERGÍA (BAJA PENETRACIÓN), ASÍ PROTEGIENDO AL USUARIO CONTRA POSIBLES TRAUMAS ASOCIADOS AL IMPACTO.



PRODUCTOS RELACIONADOS



CASCO ALEMAN ALX
COD: A00022



CASCO PRUSIANO ALX
COD: A00021



PORTA ESPOSAS
COD: AC00057



CINTURON TACTICO NA
COD: AC00059